


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
983/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
983/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
983/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
983/A

G. V. Bor 983/A

Emptus v. v. v. 29 September
1981 - 3 - - - - - 8/1

Dec pp 63.47
in Julius long

65.B.75

30081

DE PESTE PER BREVIS TRACTATVS:

In quo Descriptio, Cause, Signa omnigena, curatio
admodum lata, & integra ualentium preserua
tio, accuratissime preponuntur.

*Autore PROSPERO BORGARUTIO,
Medico, ac Philosopho celeberrimo.*

Cum Priuilegijs.



VENETIIS, Ex officina Marci de Maria
Salernitani. MDLXV.

*Prosp. B.
12/7/11*

DE PESTE
PERREVIS
TRACTATUS

In hoc tractatu
de peste perrevis
tractatus
de peste perrevis
tractatus
de peste perrevis
tractatus




LIBRARY OF THE
WELLCOME TRUST
LONDON

³
AMPLISSIMO
Legum Doctori Bernar-
dino Borgarutio:

AC PRAECLARISSIMO
Medico, & Philosopho Iulio Borgia-
rutio, fratribus dilectissimis,
& colendissimis,

PROSPERVS BORGARVTIVS,
Philosophus, ac Medicus.
S. P. D.



OSTEAQVAM ex lite-
ris uestris præteritis
iam aliquot mensibus
intellexissem (fratres
obseruandissimi) in
istis orbis terrarum
partibus grauissimam, acerbissimamq;
pestem uersari, præsertim in LONDINO
totius Britanniae Ciuitate florentissi-
ma,

A 2 ma,

ma, ubi tu Iuli frater tanta cum tui nominis existimatione, tantaque cum laude medicinam profiteris; continere me non potui, neque animo ante con-
 quiescere, quàm iterum de hoc morbo tam pestilenti audiuissem, esset ne planè extinctus, an adhuc sua contagione populos inficeret. Cumque interim mecum cogitarem quanto in periculo uterque uestrum esset, dum tu Iuli tantum temporis spatium nancisci non posses, ut sanitati, non dico cuiusque alterius, sed tuæ ipsius conseruandæ operam adhiberes; & tu Bernardine maiori incommodo premereris, quod Iurisconsultus sis, artemque nostram nescias (tametsi enim pestilentia malum grauissimum esset: tamē frater noster Iulius sua solita prudentia, accuratoque ordine medendi se ipsum ab ea potuisset melius, quàm tu te omni tua cura, & sollicitudine defendere): Id circo statui facere, quod uulgo nūc dici solet, ut una fidelia duos parietes dealbarem. hoc autem est, ut tam breuiter,

5
uiter, quàm tennes ingenij mei uires
efficere possent, aliquam describerem
rationem, ac unam, qua faciliter, iuuan-
te Deo, pestilentem hunc morbum eui-
taretis. Quod eo lubentius feci, quo
mecum pressius consideraui non solū
ea, quæ tibi Bernardine pro amore no-
stro fraterno debeo: sed etiam pro sin-
gulari tua erga me beneuolentia, pro
humanitate, pro consilijs, & monitis sa-
pientibus, quibus me ad studia semper
excitasti. Quæ certe res omnes me ad-
monent in præsentī, non ut te hoc solū
opusculo, idque etiam cōiunctim cum
alio exornem; sed si quid sit maius, tui-
que in me beneficijs dignius, id totum
præstem. Verum de hoc aliās. Nunc
has uigilias meas, quales illæ quidem
sunt, tales uobis mitto; atque etiam
rationem studiorum meorum, quæ hos
quinque annos, tum consilio uestro,
tum mea etiam uoluntate in arte me-
dendi consumpsi. In quibus certè me-
thodo, qua potui optima, describen-
dis, uix tantum temporis adhibui, ut

A 3 mearum

meorum cogitationum primum fieret exemplar, quia subito à Vobis secundæ ad me literæ uenerint, quibus accipiebam pestem cessasse, omniaque in pristinam salutem esse restituta: Vos sanos, saluos, & ab omni infirmitate liberos esse; quæ quidem res quàm mihi fuerit grata, quàmque certum me uestræ ualeitudinis effecerit, Vos, quæso, iudicate. Profectò ego quantum quisque cogitare potest, animo conquieui, Deoque opt. Max. gratias egi, quod ad preces meas tam misericorditer uobis tale donum concessisset. Nihilominus tamen, ut ij facere solent, qui post magnam aliquam tempestatem subito non acquiescunt, seseque tranquillât; cum iam res omnis, ut uolebam, composita, perfectaque esset, nec in ea ego meo iudicio stare uellem, decreui hanc operam cum Medicis istius Academię peritissimis conferre, eosque obsecrare, ut de ea quid sentirent, libere pronunciarent: Vt ita demum scirem, esset ne hoc de peste non dico argum-
tum,

7
tum, sed ipsa sola tractatio satis conue-
niens, quæ ad Vos mitteretur, in ea præ-
fertim loca, in quibus magis, quàm ali-
bi uspiam studia medicinæ florent: qui
que ea sequuntur amplioribus honori-
bus afficiuntur. dubitabam enim, & su-
binde uerebar, ne hæc tota pestis cura-
tio satis à me esset imperfectè tractata.
Quæ postquam ab istis perlecta erat,
non eo certè animo ut sub nomine ue-
stro in manus hominum publice ueni-
ret: sed potius ut descripta priuatim
mitteretur: (nam ego nihil aliud cogi-
tabam, quàm breuem aliquam, ut dixi,
rationem reddere studiorum meorū,
tibiue Bernardine; quod Iulius pro-
pter suas occupationes non potuit; ali-
quem modum præscribere, quo te ab
omni pestis infectione liberum, et sa-
num conseruares); Vniuersi dixerunt,
uerè magnum erga me debere fuisse
semper amorem uestrum, de quorum
ego periculis tã anxie cogitassẽm. hoc-
que factum meum plus illi laudarunt,
quàm me ipsum decet ad uos scribere.

A 4 Sed

Sed opusculum meum satis quidē perfectum esse, illudque in se pietatis exemplum habere, quod certē dignum sit non solum inter nos conuersari, uerū etiam per uniuersum orbem Christianum propagari; ita ut à quibus ego existimarem reprehensus esse, tanquam qui in opere errassem, fui quidem quodammodo reprehensus, sed quod hūc laborem suppressi, nec in uulgus exire noluerim. Coactus igitur sum eorum hominū auctoritate, quibus ego nihil negare uel possum, uel debeo, hanc breuem de peste tractationem chalcographis promittere, ut ea sub uestro nomine in manus hominum prodiret. Sic enim fore affirmabant hi, de quibus iā dixi, ut omnes homines clare intelligerent, uestram erga me beneuolentiam, meamque in uos pietatem, desideriumque aliquo modo gratificandi: sic meam promptam uoluntatem, nostramque fraternam vnionem. quæ quidem quàm grata futura sit Carolo Borgarutio Patri nostro, homini iam
seni,

ſeni, quantumque ei profecerit ad lon-
 giorem uitæ curſum peragendum : de-
 mum quantum allatura ſit uoluptatis
 alteri noſtro fratri Borganutio à Barga-
 rutijs; omnis, qui filios ipſe, uel fratres
 habet, facile poterit iudicare. Quoniã
 ergo ſic eſt uiſum præceptoribus meis,
 ut hæc tractatio diuulgetur, uolo ut ea
 ſub ueſtri nominis patrocinio exeat,
 non quaſi illa uobis à me dedicetur,
 ſed ut potius fratribus amãtiſſimis gra-
 tificer, eo modo, quo poſſim hoc tem-
 pore commodiſſime. Veſtrum autem
 erit, non conuertere oculos ad huius
 operis exiguitatem (quos ego fateor
 maiori remuneratione dignos eſſe)
 ſed à quo animo profectum id ſit, hoc
 ſolum conſiderare. Valete. Patauij.
 Pridie Non. Decembres.
 M D LXIIII.

Ad lectorem.

Peste malum nullū grauius . pestē odimus oēs .

Omen & in tristi nomine pestis inest .

Hāc fugere optamus si forte premamur ab ipsa,

Ne ue premat coelum uertimus, atque solū .

Scilicet id sapere est, ueniēti occurrere morbo:

Quæque futura forent, ante cauere malis.

Quod si oēs facimus, cupimusq; salute potiri,

Debeat & nummis carior esse salus ,

Aere quid exiguo cessas opus istud habere ,

Quo duce securus tempore pestis eris ?

II
DE PESTE
TRACTATUS,

Nunc primum in lucem editus ab
Excell. Medico Prospero
Borgarutio.



ESTILENTIA, seu
pestis, quam Græci λοιμὸν di-
cunt, aliud nihil iuxta Hip-
pocratis sententiam uidetur
esse libro de flatibus, & Ga-
leni tertio de morbis uulga-
ribus, nisi mala, uel potius
peſſima, & pernitiſa admodum febris, uulga-
ris, communisque, ab ipſo aere ortum ducens,
qui nos quidem undequaque circundat, tãdem
corrupto. Aer itaque nobis continuo contra-
ctus ſpiritus noſtros internos principio lædit:
quibus ſucceſſiue offenſi occurrunt humores,
cordiumque humiditas innata, & ita deinceps
febris quædam accenſa omnium quidem nocen-
tiſſima conſequitur; quam idcirco Princeps
noſter Auicenna in pri. quar. febrem mali mo-
di appellauit, quod latenter ægrum percutiat,
ipſumque necet. Quod præterea morbus iſte
peſtilens;

Hippoc.

Galenus.

Auicen.

Hippoc.

pestilens; sit morbus quidam universalis, vel communis, uidemus nos eum omnes communiter inuadere, & breui quidem tempore homines necare. quemadmodum istud idem declarare Hippocratis uerba eodem de Flatibus lib. ostendunt, quæ huiusmodi sunt nobis latine interpretata. Sunt febrium duo genera, ut hoc quoque nunc attingam, quorum alterum commune omnibus pestis appellatur. quibus deinde uerbis eodem lib. hæc alia præponēs subiungit. Communis febris propterea omnibus accidit, quod eundem spiritum omnes attrahunt, sitque ut simili corpori, similes spiritus similiter permixti, similes febres gignant. Sed est (inquit postea eodem libro) fortasse qui dicat, ut quid ergo non omnibus animantibus, sed alicui eorum generi incidunt hi morbi? Cui ego sic responderim. Differt corpus à corpore, natura à natura, & nutrimentum à nutrimento. Non enim omni animantium generi eadem aut non conferunt, aut commoda sunt, sed sunt alia alijs magis conuenientia. Omnibus itaque consentientibus morbus iste pestilens, febris erit praua, seu pessima, ac perniciosissima, communis, ac uulgaris ex pestilenti aeris statu proficiscens; erit, inquam, morbus utique contagiosus, maximum quidem bellum inter uitam ac mortem, & mirabile admodum

dum diuinum erga mortales flagellum. Ad cuius curatione in antequam accedamus, & antequam causas, signa, prognostica, generationē, precautionem ordine subtiliter perquiramus, Aeternam ipsam Monarchiam quā humiliter ac deuote deprecari, orareque semper debemus, ut ab hoc prædicto flagello intacto, nos omnes relinquat. Post quas preces, & facilius, & commodius, ac melius ad prædictarum rerum inquisitionem tandem accedere poterimus. Causas igitur istius contagiosæ pestis (ut ab eis exordiamur) multas quidem esse opinor, quas omnes non recensendas esse duco, ne breuis iste noster tractatus perprolixus nimium appareat, qui postea uel clarior, aut utilior, & facilius minime succederet; sed potius forsitan obscurior, & difficilior, ac magis lectoribus permolestus euaderet, ijs præsertim, qui breuibus rem totam legere, ac simul percipere desiderant. Quod si quidem, ut commodius nobis eueniat in causa erit posthac, ut de eis tantum causis pertractemus, quæ nempe magis nobis necessaria huic nostræ declarationi uidebuntur, & à quibus absque ullo difficultatis timore satis alias uniuersas unusquisque recte cognoscere possit. Duplices itaque talium morborum causas esse statuemus, sicut etiam hoc idem ex Galeno pri. de diff. feb. cap. quar. appa

Galenus.

ret,

Causæ

ret, ac alijs plerisque in locis; sed non eas dupli-
ces: quas quidem, qui altius rem totā perscru-
tari uolunt assignare conantur; Terræ nempe
alteram, alteram cælo adscribentes; quando-
quidem se ipsos, artem, ac omnia potius sub-
uertere uidentur, quam boni quicquam osten-
dant, ut inferius declarabimus; Verum enim-
uero si eas minime spurias causas, uel dicamus
ineptas perquirere desideremus, sed legitimas
tantum accipiamus, aeris tantum malam
coinquinationem, & humorum nostrorum cor-
ruptionem assignabimus. Quæ quidem ambo
satis nempe uolenter pestem nobis afferre po-
terunt, etiam si ex corrupto tantum, atque ui-
tiato malo aliquo inquinamento aeris nascatur
morbus iste. ab aere, inquam, qui morbidam ex-
cretionem in se habens, quæ ueneni instar sit,
pestilentes, & contagiosos parit morbos, ut Ga-
lenus lib. de Theriaca ad Piso. his uerbis bellis-
sime expressisse est uisus, inquiens. Pestis tan-
quam & ipsa existat quædam bellua, haud pau-
cos interimit; uerum Ciuitates quoque to-
tas depascens, malè conficit. Quippe (subdit)
praua quædam aeris ad corruptionem prom-
pta mutatio efficitur, & homines cum respira-
tionis necessitate periculum euitare nequeant,
ipsum aerem ueluti uenenum quoddam ad se
per os attrahunt. Quod quidem & rursus
idem

Galenus.

idem author, lib. ad Pamphilianum confirma-
uit, Hippocratis utiq; lib. de nat. hum. mentem
sequutus. Hæc profectò prima, atque præcipua
contagiosorum morborum, tum & pestilen-
tium causa: Vitiosi aeris inquinamento ali-
quo, seu uaporibus infecti attractus, cui altera
successiue associatur: humorum uidelicet inter-
norum permutatio, ac corruptio. Putredinis
autem (inquit Galenus eodem lib. de disse. feb. et ca. eodem) principium uel cadauerum mul-
titudine non crematorum fit, uel ex aliquorum
uel lacuum, uel paludum æstatis tempore eua-
poratione, uel cæno, luto, alijsque cōsimilibus,
aut à terræ specubus, ac baratris, quæ aerem
omnes nos ambientem faciliè quidem coinqui-
nare possunt, & in ipso uitium astruere, unde
pestilenter isti morbi postea nascuntur. Si præ-
terea domi quis belluas aliquas mortuas, et pu-
tredini iam uicinas, uel legumina, aut segetes
similiter putridas retinuerit, omnia etiam
hæc, sciat, in causa postea esse ut aer ille domesti-
cus coinquinetur, ac malus uel pestilens redda-
tur. sicut etiam cum in Ciuitatibus, aut uijs
earum res prauæ alicuius, & fætidæ odoris ag-
geruntur, ut lini, cannabis, coriorum, ut brassi-
cæ, arborumque erucæ, & huiusmodi, quæ in
aquis macerantur graueolentia. & sic uarijs,
infinitisque quodam modo occasionibus accide-

Hippoc.

Galenus.

re

re poterit ut prædictus aer putrescat, corrumpatur, ac pestilens omnino euadat. Nec quicquam hæsitandum erit, licet dubium quoddam appareat, quod aer (ut quidam dixerunt) nec ignis immutentur, ac putrescant, sed aqua tantum, & terra; quod quidem satis apud Peripateticorum principem uidere erit proble.

Aristot.

20. sect. 25. quoniam cum ipso met eodem Aristotele, aut uerbis potius eiusdem, quam facile à nobis dubitationem istam remouebimus, cum rei huiusmodi rationē assignat, sic dicens. quod id nullatenus eueniat ob aeris naturam, sed quia igne refertus est, qui imputrescibilis omnino existit, cum eo nihil sit calidius. quem admodum ergo qui igne refertus est aer nō putrescit, ita ob alteram ei permixtam substantiam prauam, suamque humiditatem non raro putrescere contingit; quo fit ut ipsi non repugnet Aristoteles, & à nobis remouebimus omnem non solum huiusmodi dubitationem, sed eandem etiam resoluemus, unā concludentes, quod ea prædicta uia coinquinetur, immutetur, corrumpatur, & pestiferum tandem uenenum acquirere possit. Et quamuis deinde alterum adhuc in mente remaneat dubium, nunquid aer possit in propria sui substantia, seu essentia alterari, ac putrescere, adeò ut propterea pestilens reddatur, cū ipse (ut satis patet)
inter

inter cætera corpora à philosophorum, ac medicorum scholis connumeretur: tale ita quoque dubium ex mente nostra remonebimus, & omnino conquiescemus, quotiescunq; in memoriam reuocabimus, aerem, donec propriam seruat naturam, uel substantiam, ita ut prorsus purius, ac sincerus sit, putrescere nullo modo, seu corrumpi, & pestilentem reddi posse. At ubi contingat ut amplius eo modo, quo fieri possit sincerus, ac purus non fuerit, sed aliqua (ut diximus) ei permisceatur substantia praua, ut aliquis uapor putridus, uel quid huiusmodi, ex antedictis, sanè quidem credendum erit aerem non modo posse putrescere, uerum etiam & corrumpi, ac secundum totam substantiam immutari: quod uerò non solum aer, sed cætera quoque elementa (excepto igne) putrescant, ita certum esse apparet, quam quod certissimum, ut decretum reliquit ipse noster Aristoteles quar. Meteororum tex. quin. Sine igitur discrepantia aer ideò putrescit, ac corrumpitur secundum non solum eius naturam, uel substantiam, aut esse, ut ex prædicto Aristotele liquet quamplurimis alijs in locis ut probl. 21. sect. pri. & post ipsum Galenus secum de nat. hum. & 12. meth. med. pr. de diff. feb. & prius Hippocrates etiam sec. & ter. de uulg. mor. hoc idem nobis affirmat, concluditque. Nec
B igitur

Arist.

Galenus

Hippoc.

Hippoc.
Galenus.

igitur propterea ulterius nobis dubitandum
erit, num res sic se se habeat, nec ne, postquam
et ipso sensu, rationibusque satis probabilibus,
& predictorum uirorum auctoritate iam con-
quiescere poterimus, id ipsum concludentes,
quod & materia ipsa, ac forma immutatur, al-
teratur, coinquinatur, corrumpitur, & tan-
dem putrescit, ac uenenosam naturam acquirit:
immutatur, inquam, alteraturque non secun-
dum quorundam aeream (ut sic dixerim) opi-
nionem doctorum, qui quidem frigida, ac humi-
da intemperie coinquinari asserunt, nihil for-
san intelligentes ea, quae tum ex Hippocrate,
tum ex Galeno relicta patent. Ipse enim diui-
nus senex secun. & ter. de uulg. mor. aerem ne-
dum in manifestis qualitatibus, sed etiam secun-
dum totam substantiam fuisse ostendit immuta-
tum: fuit etenim ne dum calida, & humida, in-
quit, constitutio, sed nebula turbida, umbrosa,
seu caliginosa, & aer multis nubibus plenus,
non lucidus nec purus, neque omnino serenus,
quemadmodum ex Galeni mente id idem colli-
gere possumus: quibus paulo post subdit eodem
lib. comm. tert. super tex. pri. & uidetur pu-
tredo ex materia quidem gigni humida, ex cau-
sa uero efficiente extraneo, & praeter natu-
ram calore. Valde itaque dictorum doctrina
decipitur, & ab istorum auctoritatibus om-
nino

nino aliena declaratur . cum quibus non haec-
 nus erit disputandum , postquam satis inepte
 frigiditatem caloris loco praeponuerunt ; qui
 quantum ratione pugnent , facile unicuique pa-
 tet . Quamobrem absq; dicta eius putredine cre-
 dendum quoque erit nos peste intactos perpe-
 tuo permansuros , & (ut opinor) si statim à
 principio optima remedia adhiberemus , ne
 aer praedictus ulterius corrumpereetur , uerum
 potius ad eius naturalem statum conuerti pos-
 set , sine magno admodum labore , uel dispen-
 dio , liberi omnes ab huiusmodi exitiosissima
 peste quiesceremus . Hæc itaque , sine discre-
 pantia , prima , ac præcipua erit pestis causa ,
 à qua præter alias pene innumerabiles , altera
 antedicta humorum putrefactio procedet , ac
 interna præsertim nostrorum cordium humidi-
 tas : causas eorum retro ponentes , qui secretio-
 res his pestilentibus morbis assignant , ut apud *inducta*
 Ptolomæum , & Alkabitium uidere liquet , ac *celestia*
 alios quamplurimos cum Medicorum , tum ue- *imp. bat.*
 rò Astronomorum in magnis planetarum con- *Ptolom.*
 iunctionibus , complexionibusque euenire tra- *Alkabi-*
 dentes ; quemadmodum hoc etiam Auicenna *tius .*
Auic.
 Fen. prim. quar. tract. 4. ca. pri. pestilentis fe-
 bris causas enumerās arbitratur . Principium
 (inquit) omnium horum sunt formæ ex for-
 mis cæli , facientes esse necessarium illud , cuius
 B 2 aduentus

aduentus ignoratur. Et paulo post. Oportet ut
 scias quòd causa prima lōginqua ad illud, sunt
 figuræ cœlestes, & propinquæ dispositiones ter-
 restres. Quem ut potè scholæ Arabum princi-
 pem, multi non eius factiōis solum, sed melio-
 rum disciplinarum cultores secuti sunt. Et ue-
 rò illis concesserim una cum Galeno lib. pri. de
 diff. feb. cap. quar. à tetrīs spirationibus aeris
 circumfusi, & ab impuris terræ locis manan-
 tibus contagium huiusmodi procreari: sic cer-
 tè à cœlo defluere id mali admitti nullo modo
 debet. Neque ullum esse cœli, ac syderum con-
 cursum talem aut cōfigurationem, quæ pestem
 immittere in inferiora hæc quæ incolimus ue-
 lit. Quod ut non temere affirmare uideri pos-
 sim, ea potissimum adferam, quæ dicto fidem
 asserere ualeant. Non ne summus ille diuinus
 Plato (ut ab ipso incipiamus) in Epinomide
 astrorum eam uult esse naturam, ut et uisu pul-
 cherrima sit, & progressu, chorea quæ insignis,
 animalibus cūctis cōmoda præbeat: sanè quidē
 hoc totū eius uerba cōstringūt, quæ græce hæc
 erunt. ἄλλο δὲ ἤν ζῶσι γίνος θάλα δέυτερον γι-
 γνέμενον ἄμα καὶ δυνατὸν ὁρᾶσθαι. τὸ γὰρ πλεῖστον
 πυρὸς ἔχει μὲν γῆς τί καὶ ἄερος, ἔχει δὲ τῶν ἀπ᾿-
 τῶν τῶν ἄλλων βραχέα μέρη. διὸ δὴ ζῶα τε ἐξ αὐ-
 τῶν παντὸς ἀπα γίγνεσθαι καὶ φαίει καὶ ὁράμενα
 νομίσαι δὲ δεῖ πάντα τὰ κατ' ἐξέοντα ταῦτα εἶναι
 ζῶον

ζώων γένη. ὃ δὴ παῦν ἤναι φάναι θεῖον γένος ἄσρων
γεγονέναι. σώματος μὲν τοχὸν καλλίστη, ψυχῆς δὲ
ἀδαιμονεστάτης τὲ καὶ ἀρίστης. δυοῖν δὲ αὐτοῖς μορ-
φῶν, τὴν ἑτέραν ἤναι δόξιν μεταδιδόναι χερδὸν. ἣ
γὰρ ἀνόλεθρον τὲ καὶ ἀδανάτον ἔλασον αὐτῶν εἶναι,
καὶ θεῖον τὸ παραπανεξάπασης ἀνάγκης, ἢ τίνα
μακροαἰωνεῖον. ἔχεν ἱερὰν ἐκείνην ζωὴν, ἣς οὐδὲν-
τι πλείονος αὐτὴ προσδεῖσθαι ποτὲ. *Quod quidē est.*

Alterum animalium genus statuendum est,
quod etiam & gignitur, et cerni potest, et ignis
quidem plurimum, terræ quoque, & aeris, cæ-
terorumque omnium paruas particulas ha-
bens: uariaque omnino hinc animalia, & visi-
bilia generari dicendum, Hæc cælestia existi-
mus animalia esse, diuinum astrorū genus,
corpore quidem pulcherrimo, anima autē tum
beatissima, tum optima constitutum. His utiq;
animalibus ē duabus sortibus alteram tribuen-
dam putamus. Nam aut absque perniciē im-
mortalia, atque diuina necessario singula sunt,
aut uitam longæuam agunt, singulis adeo suffi-
cientem, ut longiore nō egeant. Si igitur absq;
perniciē esse astra assignat Plato, & sidera om-
nia diuinaque etiam, ac sempiterna, quo nam
pactō contagiosam pestilentiam his inferiori-
bus largientur? cum purissima, ætherea, &
ab omni prorsus contagio alienissima sint? Nō
ne iterum ex eodem probare id ipsum licebit,

cum inquit. τὰ τὸ δ' εἶναι τὴν τῶν ἀστρῶν φύσιν,
 ἰδέσθαι μὲν καλλίστην, πορεῖαν δὲ καὶ χορείαν, πάν-
 των χορῶν καλλίστην, καὶ μεγαλοπρεπείαν, χορ-
 δόντα, πάντοτε ζῶσι τὸ δέον ἀποτελεῖν. *Quod*
est. Hanc astrorum naturam esse, uisu quidem
 pulcherrimam, progressu, & chorea optima
 utentē, οἷον quæ chorearū recētissima, ac ma-
 gnificentissima quæ cūctis animalibus cōmoda
 p̄bet. Si ergo bona, atq; cōmoda impartiri astra
 animantibus cūctis soleant, sit autem bono
 malum contrarium, ipsaque pestis malorum
 omnium perniciosissimum, fieri profectò mini-
 me potest ut ab astris euenire possit. & si nullū
 sydus malum erit, quæ nam pacto mala in hac
 inferiora ui sua planè benefica ac salutari im-
 mittent? Non ne Aristoteles etiam in lib. 9.
 metaph. cap. 10. hoc idem confirmat, sic di-
 cens? Non igitur quicquam in ijs, quæ à prin-
 cipio, & quæ perpetua sunt, malum est, neque
 error, neque corruptum, etenim corruptio de
 malis est. Mercurius quoque Trimegistus in
 Asclepio non ne talem prorsus reprobatur ine-
 ptam opinionem? *cum inquit.* Quicquid de al-
 to descendit generans est. Quod si generat,
 quod è cælo ad nos labitur, quomodo corrup-
 pere potest? Dicant obsecro Astronomiæ secta-
 tores isti, quomodo, aut qua tādē ratione hoc
 absurdum defendere possint, quid, quod stella-
 rum

Arist.

Mercur.

rum quædam sunt fortunatæ, quædam uerò in fortunatæ. Sed uideant precor quid *Auerronis* *Auerr.* sibi uelit cum inquit. Et ex hoc cognoscitur impossibile id esse scire, quod *Astronomi* dicunt stellas quasdam fortunatas esse, alias infortunatas. Id autem sciri de eis potest quasdam quibusdam esse meliores. Desinant itaque omnes, & cum ipsis una, qui eos sequuntur parum cordati Medici nobis suis fallacijs, technisque imponere; impium enim esse oportet dicere, atque nefas diuinissimis, ac purissimis existētibus corporibus corruptionis omnis, ac passionis experitibus; faterique tandem conentur nec à cælo, nec à syderibus tantum mali in mortalium perniciem deriuari, sed id omne ab impura inferiorum exhalatione manare, & in natura mortalium subesse confirment, causamque eorum huiusmodi irrideant, & tanquam ineptam postponant in futurum. Ac nobiscum una fateantur Theologorum certissimam esse cum dicunt. Dei summi, arcana uoluntate, atque inscrutabili consilio non rarò pestilentes morbos, seuq; contagij semina, huc ad puniendam hominum scelera, reuocandosque ad se à corruptela morum homines, immitti. Et ita cum Theologorum scholis concordantes, & medice postea causas alias inquirentes, eas tantum præponere non dubitabimus, quas superius modo

demonstrabamus. aeris (inquam) corruptionem; humorumque putrefactionem. At non propterea consequetur hanc pestilentem febrem eiusdem generis esse, cum his quæ ab humorum putredine accenduntur; quoniam perpetuo eam ab externa causa ortum ducere fas erit, quæ aer erit immutatus, ac coinquinatus, uel corruptus: ille uero contra nunquam ab externis fiunt, semper autem ab internis. Præterea illæ febres, à quauis humorum putredine excitantur, ista uero nisi maxima genita fuerit putredo generari nunquam poterit, & maxima in modum, ut potius corruptio per putredinem, quam putredo simpliciter appellanda sit. Postea id ipsum, quod in hac pestilenti febre putrescit perpetuo cordis aliquam esse substantiam conueniet, in alijs uero febribus, quæ ex humorum quidem putredine oriuntur, uel nunquam, uel raro id euenire uidemus. Quamplurimis ite rationibus inter se ipsas differre inueniemus. sed ut citius finem tractatus attingamus, uniuersas prætermitemus. Et causas hoc modo absoluemus, tum aeris prædictas, tum etiam humorum, semper illud concludentes, ut prima, ac peculiaris causa pestis prædictæ sit solum pessima aeris putredo, et corruptio, cum in materia, tum in forma à rebus iam superius demonstratis, cum alijs quam plurimis, quas etiã præter-

prætermittendas duximus ; quibus traditis finem faciemus, & ad signorum declarationem nostra conuertetur oratio ; in quibus eundem sequemur ordinem, quem hætenus in causis prædictis secuti sumus ; solum scilicet ea signa demonstrabimus, quæ magis quidem manifesta nobis apparebunt. Si igitur assidue in fine ueris mala erunt tempora, hoc est pluuia, uel in æstatis fine absque uentorum flatibus cum uehementi admodum calore : uel si meridionales uenti flauerint, & dum non pluit turbidus tamen ac nebulosus aer conspicitur, pestilentiam futuram in fine æstatis proculdubio significabit : sicut talem inquit Hippocrates fuisse temporis constitutionem, cum in Cranone ciuitate ita horribilis, magnaue pestis ab eo descripta fuit : facile siquidem diuinus Hippocrates ante tempus à prædictis omnibus mutationibus cognouit ; quod cum sic confusum tempus tunc esset, aliud nihil euenturum quidem nisi malus aliquis affectus, & cum ingenio omnia considerasset, quam optime sanè comperijt eos peste tremebunda correpturos iri. quæ postea cum eius prognosticatione statim euenit, ut idem temporibus quoque nostris euenturum opinor, ac posteriorum omnium. Aliud adhuc è cælo accipere etiam poterimus, idest cum igneæ flammæ, ac ueluti stellæ cadentes, uel cometes in aere uidentur,

Futura
pestis si-
gna.

Hippoc.

uidentur, uel solis incensus calor; quæ omnia ex immodica siccitate, uel uapore (ut sic dixerim) accenso, proueniunt, & facile aerem postea corrumpere, ac immutare possunt, potissimum autumni tempore; uel si arbores ardere uideantur; aut si à longe quicquam inspiciamus, aer penitus ptremet, ut accidit super fornacē igne refertam, certius est signum pestis uicinitatis in mortales; sicut fuisse refertur aerem anno iam elapso apud non nullos Anglorum populos, inter quos deinceps ualde horrenda quidē pestis misere uiguit; ita ut quamplurimos Londini illesos timore tantum, ac periculi cogitatione supernecauerit; quemadmodum etiam sæpius apud Gallos uidere licet, quibus sæpius quoque pestis acerbissima resurgit. At si aer quasi puluerulentus mensibus aliquod perseueret, & sicca, crassa, ac multæ nebula cum ipso uideantur, clarum etiam pestis futuræ signum ostendunt; ut sæpius illi etiam experiuntur Bisantini populi, quos pestis sæuissime continuo necat. Cumque aerem uideamus turbidum, uel nebulosum, ac utrumque autumnii, & hyemis tempore, pluuiamque speremus, nec tamen pluatur; tunc etiam signum erit eius temporis temperamentum esse corruptum; quemadmodum idem euenisse; tribus ab hinc annis in Babilonia ciuitate antiquissima quamplurimi mercatores

tores nobis retulerunt. Rursus æstinam pestilentiam nobis designat pluuiæ paucitas in uere, cum frigore multo; quibus signis cum uentus subsequitur Auster, aliquotque diebus aer modo frigidus, modo calidus conturbetur, uel canes etiam multi rabie afficiantur, pestem futuram omnino demonstrant; sicut cum lupi per ciuitates transcurrant, fastidiosi, molesti, ac rabida fame oppressi, clarum etiam est nobis futuri istius morbi indicatio quædam; quemadmodum quoque multi ex antiquioribus nostris fuisse dicunt multis elapsis iam annis in nostris partibus apud Felicissimi, Illustrissimique Principis nostri, ac Potentissimi Ducis Urbini populos, quem cum omnibus Deus perpetuo conseruare dignetur; incolumenque relinquere, ut feliciter nos omnes gubernet, cum inter cæteros uniuersos Principes, Princeps iustissimus, cum omni benignitatis ac pietatis feruore nostris temporibus reperiatur. Afferunt itaque seniores illi tunc temporis ualde quidem impia peste diutius oppressos fuisse. Aues etiam nobis inditium maximum futuræ pestis ostendunt, quoties oua, ac paruulos eorum pullos immaturos adhuc deserunt; serpentes etiam per aerem apparentes, uel uermes, ranarum multitudo cum uarijs una, diuersisque uisionibus signa quoque manifesta nobis semper sunt futura.

ra. Alia deinde signa nobis apparere possunt, quibus in coniecturam uenire possumus pestis aduenturæ; quæ breuitatis gratia nobis prætermittentur, ut citius ad hominis correpti signorum inquisitionem accedamus. Sed quoniam in peste omnia horrendissima fieri possunt, & grauissima quæque superueniunt, nihilque in ea uelut in alijs morbis definitum est, ob id à maximis exordiemur inditijs febrium istarum pestilentium; quæ quidem maxima aut à calore, uel pulsu, uel urina, aut ab omnibus una sumuntur. Calor si quidem harum febrium ab alijs per putredinis copiam differt, ut tangentibus nobis eos cognoscere liquet, postquam nunquam calidi ut perurant apparent, & extrinsecus in extremis eorum partibus tactu perfrigescent, licet interius magno flagrarint incendio, ut liquet etiam ex Galeno sext. de uulg. morb. compri. super text. 29. in ea peste euenisse, quam Thucydides descripsit; quibus adeo interiora urebantur, ut neque ualde subtilium uestimentorum, neque linteolorum uelamenta, neque aliud quicquam præter nuditatem ferre possent; quamuis exterius corpus tangenti ualde calidum non erat. Aliud deinde sequitur signum antequam ad pulsuum signa perueniamus, quod erit ut omnes totius corporis grauitas permagna tunc opprimat, cum sudore quodam

Quibus si
gnis iam
hominē
peste op-
pressum
cognosca-
mus.

Galenus.

Thucy-
dides.

dam fœtido, ut plurimum lassî, segnes, uel son-
 nolenti uidentur, cum respirationis quoq; diffi-
 cultate, ac maximo quodam anhelitus fœtore,
 sapissimæque oscitatione. quos uerò si Medi-
 cus manum super pectus imponat ut febris ca-
 lorem dignoscat, calidos magis ibi eos inuene-
 rit, quam alibi per totum corpus. Deinde uel
 breui, uel nunquam sine capitis dolore reperiri
 tur; quos etiam si conspexeris iratos quodam
 modo iudicaueris, continuoq; color uariis, siti
 bundi, facile uomentes, difficulterque cibum
 retinentes, cum oris, ac linguæ amaritudine,
 nigredine, uel citrinitate, ac siccitate. Pulsus
 postea adsunt omnino frequentes, celeresque sæ-
 pius, non autem præualidi, sed quibusdam im-
 becilli, manifestiusq; celeritas cōtractionis per-
 cipitur; quibusdam uerò aderunt pulsus ferè
 moderatis similes, parumque præter naturam
 immutati, ac in eodem statu perpetuo perma-
 nentes. Urinæ non semper eodem modo uide-
 buntur, sed aquosæ, tennes, biliosæ, ad nigredi-
 nem interdum tendentes, ut Paulus Egineta
 inquit lib. sec. cap. 36. ac conturbatæ, aut qui-
 busdam crassæ, subfœtidæ, uel omnino sanorum
 similes colore, crassitudine, ac sedimento; quæ
 inter omnes exitior est, uel quoque superius cir-
 ca coronam (ut sic dixerim) quædam subliui-
 da quodammodo apparent, ac fugiunt; & item
 aliæ,

Paulus
Egineta.

aliæ, quæ arancarû telas ueluti latas referûnt, uel campanulas quasdam intus conspicias, ut si oleum proieceris; at si quid huiusmodi animaduertas, aut nullum planè sublimamentû in natare, urinis in deteriore omnino partem interpretare, ut Galenus inquit tert. de præ- sag. ex puls. cap. quar. Verum ex urina in eiusmodi febribus; præsertim ubi corpus cordis occupauerit firmam notitiam petere semper non licebit, sed certiora quæramus signa. Apparent deinde per uniuersum corpus affectum pustulæ quædam pestilentes, ut sunt carbunculi, ac praua alia ulcera, & pernitiôsa in facie, tonsillis, aut sub alis, aut circa inguina, ac in reliquo corpore, ut illud idem recenset Aetius lib. quin. cap. 95. ac Paulus libro iam prædicto. Aliquando quiescere nullo modo possunt, incidunt in syncopim, seu animi deliquium, ac sæpius si sudant, sudorem frigidum sudant: cum uomuerint, materiæ quædam erunt coloris uariæ, præsertim ad nigriorem uergentes: si per secessum talem habeant fætentem materiam, aut uiscidam, uel breui morituros eos existimato, uel nullatenus euasuros, nisi ope tantum diuina; nam ut perbelle inquit Galenus citato loco ca. ter. quam excogites medicinam ad putredinem, quæ cor occupauerit: quibus pestilentibus signis aliud tandem superaddemus, & postea

Galenus

Aetius
Paulus

Galenus

postea ulterius progredientes ad curationem,
& reliqua perueniemus. si nigram igitur, aut
plumbeam, putridamve habeant urinam: ac
fœtentem anhelitum, torporem, seu spasmum,
istos quoque mors cito inuadet. Et licet mul-
tis adhuc signis cognoscere possimus, & pestem
ac peste correptos; nobis tamen sat fuerit ea
tantum enarrasse, quæ nos manu ducere possunt
in aliorum perfectam cognitionem. & ita si-
gnorum declarationem absoluemus, postquam
dictum est eam dignosci ex febris maligno mo-
re, uomitu, angustia, conturbatione, animi deli-
quio, pestilenti aeris statu, à quo multi eodem
morbo corripuntur, ac alijs plerisque. Sæ-
uiēti igitur morbo confestim nos occurramus,
quod procrastinatio in talibus morbis mortem
adferre soleat; unde est illud Hippocratis aph.
10. lib. quar. medicare in ualde acutis morbis
si materia turget, eadem die, tardare enim in
talibus malum. Sed ad alia iam accedamus, id
unum tamen non relinquentes, quod homines
pestis magis obnoxij sunt habentes humores
crassos, uel prauos, aut multos, & sanguinis
copiam, suntque præcipue pueri, & adolescen-
tes, nubiles puellæ, & qui temperaturæ sunt ca-
lidæ, & humidæ; deinde qui calidæ ac siccæ, uel
frigidæ, ac siccæ. Qua propter hi omnes inter
alios cauere magis debent, ne multum in locis
maneant,

Hippoc.

mancant, ubi magna sit aquarum copia putri-
 darum, uel ubi multa sint cadauera licet sepul-
 ta, uel in satis uaporosis locis, ubi facilius or-
 tum ducere hæc pestis potest. Pestis præterea
 ut plurimum ultra triennium non sæuit, uel du-
 rat, aut quia tamdiu aer ipse, cum sit læuissi-
 mæ substantiæ, ulteriorem putredinem pati
 non queat; uel quod tandiu non habet in quos
 sæuiat. Lutetia tamen Parisiorum, ubi alias
 aliquandiu istis studijs operam dedi, continuo
 aliquem reperies peste correptum, nec unquā
 penitus desinit, ita ut iam minus multi ti-
 meant, quam capitis minimum dolorē; annisq;
 singulis in cœlestis Piscis coniunctione, ac So-
 lis cum Luna oppositione, & quando Sol sub
 Saturni, ac Martis quadrangulum transit, re-
 surgere semper uidetur, & crescit, sicut ubiq;
 id euenturum peste uidebis; deteriusque nos
 tractat in Solis ortu & occasu, quàm medio
 die, ac media nocte, ut id totum tot Parisien-
 ses probare possunt, cum eis una, qui ordine,
 ac methodo pestem curarunt; sed tamen si in-
 ter eos continuo duraret, ac sæuiet, ut ea dura-
 uit inter Anglos Londini, ubi mille quandoq;
 in hebdomada occidebat; certe credendum est
 quod diutius nō perduraret, et sic causis, signis
 ac rebus alijs prædictis iam finem tandem im-
 ponamus, ordinemque, uel modum, & metho-
 dum

De Peste.

33

dum nos quoque curationis ponamus, ut liberi
ab hoc contagioso morbo liberi maneamus,
alios curemus, correptos, cæterosque sanos præ
seruemus. Ergo si pestis uis locum quempiam
occupauerit, tractumve terræ aliquem, proti- Pestis cu-
ratio.
nus periculum subesse constat, ne labem eam ae-
ris inquinati attractu contrahant, qui ibi de-
gunt homines. Quod ne fiat, prima, præcipuaq;
ea cautio fuerit ut aerem putridum summo-
ueamus. Quoniam (ut Galenus inquit pri. de
diff. feb. ca. 4.) huiusmodi pestilentes febres ne
que simplicem habebunt curationis indicatio- Galenus.
nem, quemadmodum de cæteris febribus, quæ
ex humorum putredine fiunt, sed geminam:
alteram nempe, quæ ex ipsa febre præstatur;
alteram uerò, quæ ex putredine sumitur; quā-
uis putredo primo sananda sit tanquam fe-
brium causa, nec interim febris, quæ per eam
accensa est ratio, non erit habenda, modo uires
ualeant, & si in idem consentiant, quæ febrem
extingunt, & putredinem auferant, sine cun-
ctatione id agendum erit. At cum putredo in
his febribus non ex quapiam interna causa sed
ex putrido inspirato aere originem ducat, huic
primo prospiciendum erit, ne & putredinem,
& febrem amplius in corporibus efficiat, atq;
augeat; deinde quicquid eorum iam factum est
summonere tentandum. Aerem itaque purifi-
cabis,

Hippoc.
Galenus.

cabimus, atque putridum dissipabimus, extinguemusque, multo ex odoratis lignis accenso igne, quod in magna illa pestilentia ex Aethiopia in Græciam populariter sæuiente fecisse Hippocratem scribit lib. de Ther. ad Pis. Galenus. Sint autem ligna odorata, & quæ igni admota suauissimum spirent odorem, qualia habentur libanotis, quem rorem marinum uocant, laurus, iuniperus, quercus, agallocū, lentiscus, hyssopus, maiorana, salices, genistæ, & eius generis alia; uel species quædam aromaticæ, quæ spiritus quidem corroborarent nostros; ut sunt cinnamomum, chariophylli, iuniperi semina, lauri baccæ, ualerianæ grana, spicæ nardi, cubebe, myrrha, styrax, ladanum, citri cortices aridi, limonumque, lignum aloes, laser indicus, olibanum, muscum, gallia moscata; omnibus tritis, & in puluerem tenuissimum redactis, ex qua florum citri infusionis tragacanthi effictis pastillis, ac igni subditis, aerem præstat euaporare, uel ita omnia hæc grosso modo contrita in ignem proijcere. mortuorum cadauera statim remouenda erunt, si adsint insepulta, ac singula uel sepulcris tradere, uel potius comburere opus erit. Et sic omni cura studebimus omnia quæ superius coinquinare, ac pestilentem aerem formare diximus, quamprimum euellere,

euellere ac remouere, ut commodius, tutius, ac
facilius ad humorum internorum putredinis
curam accedamus. Quoniam uerò præcipuas
in morbo leuando, ac humoribus corrigendis,
aeris attracti qualitas partes habet, prouiden-
dum ut qui ab ægro inspiratur aer, purus, &
ab omni inquinamento liber, probeq; perfla-
tus, & aquilonibus expositus sit: talis enim sa-
luberrimus esse, uel omnium autorum senten-
tia existimatur. Quamobrem præstandum id
erit, ut primo ex ædibus omnia putrida aufe-
rantur, uel quæ facile putrescāt, cloacæ sæpius
mundandæ, & nullo pacto ferendum erit ut
animalia mortua ibidem retineantur, uel simi-
le quidpiam mali odoris. Quod si aliqua causa
id fieri prohibeatur; citissime quidem curanda
est fuga, & loci permutatio. si enim aer ipse pu-
tridus erit in causa totius contagionis, optimū
sanè fuerit celerrime fuga se proripere. quod
quidem iubet Hippocrates lib. de nat. hum. &
ad longissima inde loca, eaque saluberrima se
transferant, inde minime de reditu cogitantes
quam tota uis morbi dissipata, extinctaque fue-
rit. Quod quidem uulgus observans his tribus
aduerbijs quasi compendio Hippocratis mentē
explicans, uice prouerbij utitur Cito, Longe,
Tarde. Cito inquam fugiant pestiferum pericu-
lum, ne diutius immorantes malum hūc mor-
bum

Hippoc

bum acquirant; cumque citò discesserint, minime redeant donec periculum se se offerat; & perinde domus in qua postea æger decūbet eligenda erit uersus sita Aquilonem, in loco non utique cauo, qui nullum percipiat perflatum, sed elato: sint tamen fenestræ clausæ quodammodo, ne multus, & pestilens aer ingrediatur, præsertim si quæ erunt uersus Austrum. Quæ uerò ad Aquilonem sunt positæ, interim patere conuenit, ubi potissimum aer clarus, ac serenus fuerit. Turba quoque hominum tunc temporis quantum fieri potest, ingredi prohibeatur; nam præter id, quod aerem pestilentem secum trahunt, domum etiam calefaciunt. Pulueres etiam, ac fumus euitandus erit; nam ita perambulantes, dictus puluis eleuaretur, & auxilium aeri iam putrido præstare possit, eiusque corruptas uires conseruare. Præterea qui contagione nocent morbi, & pestilentes sunt, cum totius substantiæ morbi dicti sint, (sicut superius dictum est) præsidys itemque indigent prædictis, quæ quidem tota substantia ijs aduersentur non qualitate ulla elementari. Tam & si pro ratione superatis in morbo qualitatibus, contrarijs etiam qualitatibus pugnan-

Galenus. dum sit; ut & Galenus commento secundo ad
Taulus. librum de natura humana, & Paulus Egineta
 libro secundo capite trigesimo quinto docere
 uidentur,

uidentur, ut si intemperies calidior fuerit, refrigerantibus utamur; si frigidior calefacientibus; uti si humidior siccantibus; si iusto siccior contraria qualitate uincentibus medeamur. Sed hoc aduersus qualitates manifestas pugnare est, non morbum, qui tota sua substantia lædit corporisq; nostri substantiam depascit curare, quod pestilens sit, & aliquid contineat substantiæ nostræ aduersarium, atq; corrumpens; ac proinde remedijs opus est, quæ proprietate substantiæ delere pestis contagiosæ uim possint. Domum itaque renouemus, ijs cum rebus, quæ nim quidem exiccandi habeant, neque ut interpres quidam dixisse uidetur ex sententia Auic. cum refrigerantibus, ut apud ipsum uidere liquet lib. quar. Fen. pri. Tra. quar. cuius explanationem quantum ampliore reddiderit Clarissimus, eruditissimus, ac Diuinus quidem ille Paternus, iudicent peritissimi ubique homines, eique gratias meritò omnes agamus. nus. postquam dixit textum ipsum uel diuturnitate corruptum esse, uel male ab eodem interprete percognitum fuisse; quod ita uerum est, ut probatione magis, quam prædicti Fidelissimi Præceptoris mei auctoritate non egeat. Obstare igitur calidæ, ac humidæ intemperiei, quæ malam nobis aeris dispositionem porrigit, ea, quæ prædiximus aperte demonstrant. Quod

C

3

cum

cum ita sit, ea omnia quæ superius posuimus, nobis ualde erunt accommodata, quibus & nos addemus, ut sæpius domus hæc aspergatur aqua rosacea, aut aceto rosaceo, uel utrisque simul permistis, aut humi rosæ plurimæ, uiolæ, nenufaris flores, seu myrti substernantur. In reliquis uerò adibus, aulæ in qua æger iacet quotidie ignis succedatur ex optimis atq; odoratis lignis, ac res etiam aliæ aromaticæ dictæ; ut si hyems fuerit ex styrace, lasere Indico, agalloco, moscho, olibano, ladano, gallia moscata, citri corticibus aridis, charyophillis, sampsyco, omnibus (ut supra etiam dictum est) tritis, & in tenuissimum puluerem redactis. Item ex libanotide, lauro, iunipero igni admotis suffire licet. Aestate uerò cubiculi solum sternatur myrthi folijs, citri mali, ac floribus. Inuenit etiam ex redolentibus pomis putamina accepta, cum rosis aridis ignibus admouisse: rosas item, uiolas, odoratosque flores multos in cubiculo contineri utilissimum: irroretur cubiculi pauimentum, ac parietes etiam ipsi sequenti aqua. Accipe aquæ rosarum, lib. aquæ myrti, & florum citri ana. lib. i. aceti ros. albi libræ dimidium, uini cretici. 3. iiij. omnium santalorum ana. 3. i. camphoræ. 3. i. omnibus simul mixtis probeq; inuicem agitatis irrorentur cubiculi partes. In summa id cauendum

dum ne calidus, & humidus aer sit, sed frigidus (ut diximus) potius, ac siccus; ne caliginosus, conclusus, teter; sed purus, liber, suavis. In hunc etiam usum confert si eadem domus hoc alio decocto inspargatur. Recipe rosarum rubearum manip. i. santalorum omnium drachmas iiij. florum nenufaris, & uiolarum ana manip. ss. bulliant in sufficienti quantitate aquæ, & addita quarta aceti parte, utare. quæ quidē omnia cum fecerimus, satis sanè sufficient ad aeris prædicti coinquinationem corrigendam. & sic deinceps ad aliam perueniemus humorum causam; hoc est primum. Cibi sint, qui & optimum succum generent, & facile conficiantur, & putredinem horum arceant, ut & uirtus refici, & resistere pernicipi cibo instaurata possit. ob id ad cibum cogendi sunt, qui pestilenti lue corripuntur, quod in eo affectu prosterni plurimum appetentia soleat: quæ nisi congruo cibo reponatur, mox concidit uirtus. Ob id restrictissime id dixisse Auicenna lib. quar. Fen. pri. quar. tract. cap. quar. est uisus. Plurimos eorum, qui uiriliter agunt, & se se ad cibum inuitant, à morbo liberari. Panis itaque, ac uino utatur bono, ac ab omnibus malis qualitatibus libero, ac sincero. herbis quoque mollioribus, ac minime obduratis: cibos prætere assument cum uiribus concordēs, hoc est

Cibi quales.

Auic.

Panis qualis.

**Ciborum
quātitas
unde su-
menda.**

Hippoc.

Galenus

**Vinum
quale.**

tanta eis cibi quantitas exhiberi debet, quan-
tam vires exigunt; illud semper considerantes,
ne nimio cibo eos strangulemus, uel saltem pu-
tredinem, ac humorum corruptionem augea-
mus. Quo circa corpora, ut perbelle nos do-
cet Hippocrates lib. sec. de nat. hum. extenuan-
da erunt, habita (inquam) ratione ut vires ser-
uari possint usque ad morbi summum uigorē,
& ubi non ualeant una uice uel duabus in die,
eam cibi quantitatem euincere, ac concoquere,
in plures tum diuidenda erit, hoc est ter, &
sepius, sed parum, cibus exhibendus erit, quem
admodum docet idem Galenus com. 17. aphor.
lib. pri. Utantur itaque, iure ex caponum, alti-
lium pullorum, perdicumve carnibus parato,
in quod oxalidis, buglossi hortensis, intybi, aut
lactucæ folia indantur. Intinctus fiant ex om-
phacio, rosaceo aceto, oxalidis uel punicorum
malorum succo. Sed omnia citrij, uel limonis
succus bonitate, & uirium præstantia, in pellen-
do ueneno superat: quo ne dum in cibis, sed &
in iuribus quoque ipsis, atque etiamnum aquæ
saccharatæ pro potu immiscendum puto, ac
consulo. Istæ enim omnia putredini arcendæ,
seminarijs pestilentibus frangentibus, atque al-
terandis, principibusque partibus confirman-
dis optime facere, usu exploratum, ac depre-
hensum est. Vinum pro potu utique dandum
est

est tenue ac odoratum, album, atque paucif-
 erum, fontanaque aqua dilutum; idque ubi quie-
 ta, ac mitis febris apparuerit. alioquin potus
 sit aqua frigida, affatim, copioseq; hausta, præ-
 sertim si æger ardore æstuet, ut Paulus li. sec. *Paulus.*
 cap. 36. ac Auicenna præcitato lib. copiosè do- *Auic.*
 cent. In maiori tamen parte pestilentium fe-
 brium, ego abstinerem à copioso frigida potu,
 quoniam licet sua aqua frigiditate ardorem
 compescere possit, humiditate tamen sua ni-
 mia augere putredinem, atque obstructionem
 crudiorē reddere, qui propelli debet, humo-
 rem, viresque deijcere, solet. Aqua uerò cum
 utendum est, illi admisceantur, quæ ueneni uim
 retundere facultatem habent: qualia sunt pa-
 ratus ex succo limonum syrupus, aut de duo-
 bus granatis, uel ex oxalidis succo; proderitq;
 plurimum si aquæ immadeant folia aliquot oxa-
 lidis: nam præter id quod gratam gustui reddunt
 potionem, salubrem etiam, & uenenis aduer-
 santem efficiunt. Plus in uigiliam, quam in
 somnum inclinent ægrotantes, modo uirium ra- *Somnus,*
 tio habeatur, ne nimia uigilia labascant vires. *et uigilia*
 Cauendus igitur immodicus erit somnus cum
 humidiora corpora reddat, sicut uigiliæ siccio-
 ra & imbecilliora ubi modum excefferint. Mo-
 tus quoque sit temperatus, quoniam febrienti-
 bus haudquaquam conueniens est, tanquam ca-
 lorem

Quies

lorem in corpore augens, atque frequentius infectum ac uenenatum aerem inspirare maxime coguntur. Corpore igitur, ac animo potius quiescant, nec tamen ociosi, sed uoluptuosis rebus omnino incumbant, ut continuo contagiosa pestis cogitationem animo expellant. *Viuant itaque omni conatu sine ullo penitus timore, speque sint bona, fiducia in Deum animum foueant, nec mali formidine terreantur. Qui enim animo forti, infractoque sunt, hi bona ex parte morbo superiores euadunt: ut contra qui meticulosi, pusillanimes, diffidentesve fuerint, uinci protinus à malo consueuere. In summa strictissima uiuant ratione, & plenitas omnis, ac redundantia desit: quæ si forte adsit, primo leuibus clysterijs tollatur aut siliqua Aegiptia, sirupove rosaceo, aut melle aereo deuoratis.*

Quæstio
de sangui
nis missio
ne.

Galenus

Sed iam ad alterum scopum uacuandi semina morbi stylum uertamus. In quo quæri illud in primis solet, sit ne aut sanguine misso, aut purgantibus medicamentis in pestilenti affectu uacuandum. Galenus lib. pri. de diff. feb. cap. quar. certè in pestilenti aeris statu, quæ corpora superfluitatibus redundare animaduvertebat purgationibus ea sanare studebat: Quarto tamen de sanit. tuenda manifestè omnino nos docet, ut quod alienum à natura sit, ut amplius ad primam humoris bonitatem redire

dire non possit educamus, & illud primum ten-
 tandum esse. Paulus quoque lib. sec. cap. 36. *Paulus*
 in sanguinis redundantia secandam uenam pe-
 ste correptis iubebat, uti & purgandum, tum
 ijs, quæ à toto corpore superflua educunt, tum
 ijs, quæ urinam mouent, & (si pituita in uen-
 triculo redundauerit) uomitionem excitandam
 consulit. Aetius etiam per uenæ sectionem ten- *Aetius*
 tandum esse docet quod putrefactum est eua-
 cuare, et ob id potissimum ubi sanguis abundet
 statim uenam secandam dicebat. Hippocrates *Hippoc.*
 quoque quart. de rat. uict. in acut. in acutissi-
 mis morbis uenā internam dextri cubiti secā-
 dam esse ait. Idemque Arabs Auicenna pesti *Auic.*
 lentis febris curationem docens lib. quar. Fen.
 pr. tract. quar. ita inquit. Summa curationis
 earum est exiccatio: & illud cum phlebotom-
 ia, & solutione uentris. Et oportet (subdit)
 ut incipitur in ea ad euacuandum. Si autem
 materia uincens fuerit sanguis fiat phleboto-
 mia; et si fuerint humores, alys euacuetur. His
 autorum præiudicatæ auctoritatis sententijs,
 uacuandum esse in pestilenti affectu, seu sangui-
 nis missione, si plethora adsit, seu purgantium
 medicamentorum auxilio, si cæteri uincant hu-
 mores, perspectissimum haberi potest. Sunt ta-
 men hoc in loco dissidia, neque ea quidem me-
 diocria. tum enim de uenæ sectione ambigitur;

an

Galenus.

an in pestiferis febribus conueniat, tum etiā de purgatione. Qui mittendum nō esse sanguinem putant, hoc potissimum inniti uidetur, quod ubi corruptio tota citra plenitatem, ē contagione, & seminarijs inquinatis dependet, tum profecto materie inquinatæ non esse sanguinis missione, aut purgante medicamēto, quod delectu trahat, uacuationem moliendam, & pro comperto (inquiunt) haberi debet, & cum Galeno lib. 6. de sanit. tuen. experientia normæ uice habenda sit (aiunt) in ijs, quæ aegris accidunt; exploratumq; sæpiſſime eſſe in pestilentijs bonam eorum partē quibus detractus fuerit sanguis, aut in graui discrimina lapsos, aut mortē paulo post obijſſe: & quibus missus non fuerit, bona ex parte euasiſſe, atque omnino inutilem in eiusmodi sanguinis missionem fore confirmant. ac proinde neque laborantem adiuuare, neque morbum leuare; sed cōtra grauius agrū offendere, et morbum truculentiorē, citiusq; interimentem reddere uolunt: idque perpulcra, optima, ac probabili ratione ostendunt, quod exagitata sanguinis missione perniciēs extrinsecus in nos demissa, uacuato sanguine, & spiritu, promptius in pulmones, cor, uenasq; permeet, ac deferatur, maioreque impetu inualeſcat patefacta ad internecionem uia. Quorum ratio manifesta quidem uidetur, licet alijs adhuc

adhuc rem ipsam aperte confirment, cum præsertim hoc quoque asserant, quòd sanguis secta uena exagitatus, promptius morbidam excretionem contrahit, quæ docta Galeni sententia confirmatur lib. quin. de sympt. caus. cap. quin. ob id scilicet, quod noxium omne quiescens, cōsuetudine quadam nobis familiare efficitur.

Galenus.

Vnde assuesfactum corpus, aut nullam, aut certè minime noxam percipit: motum uerò, & agitatam, in partesque sanas impetu latum, illas afficit, & pro sui ratione in contrariū quendam statum immutat, tumque non sanas tantum partes, sed & eas, quibus per quietem familiare factum fuerat, fatigatione, & alteratione sui generis propria, hoc est perniciose euertit. & (ut Aphrodiseus Alexander tradit) mota, sollicitataque flammæ seipsa calidior euadit: aer autem motus, atque diuerberatus, frigidior. Quod cum ita sit (inquiunt ipsi) cum uena exagitetur secta sanguis, profectò tetralue infectus, magis ægrum uexabit; perinde atque aqua, uel fel, uel aloë sit admixtum, amara magis fiet si agitetur, quam si consistat; quod experientia docet. Addunt etiam sanguinis missione uires ualde exhauriri, ut minus postea sæuienti morbo resistere queāt. Hæ quidem istorum rationes docent à uenæ sectione abstinendum in pestilenti morbo; præsertim

Alex.

si

si morbus iam extra initij fines fuerit, & radi-
ces iam altas egerit. Sed iam de prædictorum
perpulcra opinione satis. Nunc ad eorum de-
clarandam perueniamus rationem, qui omni-
no uenam secari iubent. Qui igitur mittendum
sanguinem putant ex sententia etiam Hipp. ac
Galenus, aliorumque doctissimorum inniti uiden-
tur, quod cum magnus quidem sit morbus, ex-
tremis autem morbis, extrema remedia con-
ueniant, præsertim uerò ex hijs uenæ sectio est;
quam etiam in magnis morbis Hippocrates
probat quar. de rat. uict. in acut. tex. 19. Item
quod in omni febre putrida saluberrimum esse
uenam secare ait Galenus. 11. meth. 1. et 3. de
uulg. morb. ca. 26. Paulus quoque, ac Aetius,
nec non Auenzoar assentiunt, & Rasis, ac alij
plerique tum ex nostri temporis Doctores pe-
ritissimi, tum maxime antiquorum tempesta-
te; nec præterea cōcordari possunt adinuicem,
adhucque sub iudice lis est. Hæc igitur de præ-
positis rationibus, & quæstione dictarum par-
tium quæ quidem ultro, citroq; perpetuo trās-
ferri uidetur. Pro qua tamen rixa cōcilianda,
si quod distante ratione, & astipulante expe-
rientia à nobis, uel ab alijs obseruatum est, ipsi
proferemus; uolumus tamen in re adeo pericu-
losa, tam sententiam nostram, quam dubitandi
rationem protulisse. Vrgent profectò utrinq;
rationes,

Hipp.

Galenus.

Paulus.

Aetius

Auen-

zoar.

Rasis

rationes,urget experientia . Obseruatum est a multis in pestilenti constitutione , quibus secta est uena conualuisse , saepe etiam interiisse . Iulius Borgarutius Frater,uir quidem nostri temporis, & scientia , & usu rei medicae peritissimus,quum anno iam elapso , quo nouissime per totam ferè Angliam pestis grassabatur,Londini medicinam faceret , ausus primus omnium uenam morbi initio in his tundere , felicissimo euentu, & magna cum sui autoritate, inueteratam iam cōtrariam opinionem euertit . Alij tamen tunc temporis alibi locorum , quibus sanguis missus fuerat interiisse omnes obseruunt, uiri alioqui diligentissimi . Relatum nobis quoque est hic Patauij à nobilissimo,ac eruditissimo legis utriusque , Domino Francisco Gerondano Patritio Vrbinate , quod alias multoties audiuerit ab excellentissimo,Domino Hieronymo Seraphino Medico Præstātissimo,quo tempore Urbini,ac fere per totam Italiā pestis grassabatur, nunquā uena secta usum fuisse, & recte tamen ei semper cessisse . Ita ut si tum rationes,tum experientiam spectes,istatuere nequaquam possis utrum agas . Breuibus tamen nos ex omnium prædictorum sententia rem ipsam explicare conabimur . Vt si magna plenitudo subsit,uirium robur,& florēs ætas, sitque adhuc in initio morbus,mitti tum absq;
periculo

Iulius
Borgarutius.

periculo sanguis possit, ac in primis illis diebus nulla expectata coctione, quoniam neque omnino euinci, aut concoqui quod putrefactum, ac corruptum est in his febris à natura ualet, euacuare tentandum est. Quod quidem ut tutius fiat uenam internam dextri cubiti secabimus, nam uelocissime, et plurimum ex his, quæ principes sunt partibus, uena hæc corpus euacuat. una itaque cum Hippocrate, & Galeno Hippoc. Galenus. quarto de rat. uict. in acut. com. 24. in acutissimis morbis hanc incidendam cōsulimus; quæ secta, eam, quæ sinistri cubiti interna est, uenā iterum secabimus. neq; enim simul multa sanguinis copia in his febris extrahenda erit, ne uires postea labefactentur; & ob id tutius erit uenæ sectionem repetere, quam simul multam copiam sanguinis euacuare; & præsertim per prædictam sinistri brachij uenam, ut quæ magis è directo sita sit ipsi cordi. Nec aliud aduertendum uenit, nisi sectio uenæ humeralis, quæ quandoquidem secanda erit, tum præcipue, ubi uel pustulæ, uel quid simile post aures apparuerit; uenamque prædictam internam incidimus, ubi morbus sub alis, poplitis, seu malleoli uena ubi in inguinibus bubones appareant; dextra tamen ubi in dextra, & sinistra ubi in sinistra bubones emerferint. Quas uenas ac partes prædictas satis claras in libris nostris

De Peste.

42

stris Anatomica Contemplationis demonstra-
uimus, ut quilibet cognoscere poterit. Facta
igitur in principio (ut diximus) morbi euacua-
tionis sanguinis, statim ad corpus purgandum
accedemus, eodem modo negotium perscrutan-
tes, quo, de uenæ institutione docuimus, hoc est
ut principio hoc morbi faciamus. Cum enim iā
sparsa contagiosa pestis fuerit, & seminaria
morbi latè diffusa, nihil quicquam aut uenæ se-
ctio, aut purgatio, quæ ualidis medicamentis
fit, prodesse potest; at longe magis nocere his,
quas antea attulimus rationibus. Id ergo in
uniuersum obseruandum, ne medicamentis pur-
gantibus ualidis, uenenatum humorem educe-
re satagemus, (magis enim tum irritatur, ut
experientia docet) sed placidis, & mitibus
agamus: quæ educere modicè noxium humo-
rem, non exagitare possint: qualia sunt siliqua
Aegyptia, mel aereum, syrupus rosaceus, ra-
dix barbara, ex decocto acetosæ, scabiosæ, bu-
glossi, & florum communium exceptis, adie-
cto aliquo ex antidotis, quæ infra memo-
rabimus. Vel etiam postea mane accipiemus
3. i. pillularum communium ex loto aloë, uel
ante capiemus, uel post ptissanæ parum, aut la-
ctis seri, aut decocti acetosæ, & pro ut uires,
temperamentum, ætas, & reliqua postulaue-
rint dosim eorum augere, ac minuere poteri-
mus,

mus, singulisq; septimanis idē repetemus semel
aut bis, uel ter ad summū alternis uidelicet die
bus. Sed si nullū daretur cōmodum quo res prae
dictas minime habere possemus, utile ēt admo
dū fuerit loco pillularum exhibere 3. ij. uel au
reos tres, spumā (ut sic dixerim) illius, quā ui
nū in dolio cōiunctā relinquit, tāsū uulgo ab
Italis dicta, siue Allume di botte, qua fiat sub
tilissimus admodum puluis, & cum uino in for
mam reducatur sirupi, aut electuarij, & quo
docuimus modo eas drachmas capiat aeger,
tanquam utilissimum remedium, & experien
tia comprobatum. Percommode enim pur
gandi uim habet, nec calefacere facultate po
test, & morbo huic conuenientius fuerit. Quā
quam bonum etiam sit rhabarbarum, agaricū,
sena, epythimum, mirabolani, cassia fistula, sac
carum uiolaceum, tamarindi, rosarum rubea
rum succus, atq; huiusmodi, ē quibus ea, à Me
dico seligenda erunt, ac inuicem componenda,
quae ipsi pro ratione redundantium humorum
conducibilia esse uidebuntur. Capiemus quo
que, pro pueris praesertim, mannam cum Gale
ni oximelite, uel cum hordeacea aqua, aut ptis
sana, aut aqua rosacea, uel lacte. Postquam ita
que omnia praedicta fecerimus, tum ad aeris pu
tredinem expellendam, cum etiam ad humores
corporis corrigendos; tempus quoque opportu
num

num iam erit ut spiritus labefactos roboremus, & suffumigijs cum antedictis rebus, & remedijs, quæ subscribemus: nunquam tamen desistentes ab aeris reparatione, at prædictos spiritus augendo, cum humorum continua diuersione. Sed hoc primum inspiciendum erit, memoriaque semper teneamus quod ubi putridus, ac pestilens inspiratus aer, uniuersus ad partes solidas cordis, aut eiusdem spiritus deflexerit, neque uenæ sectione, neque purgatione utendum est, neque ijs, quæ sudores, aut urinas cient, sed cæteris potius medicamentis alternantibus intus, & extra. neque etiam eandem legem obseruabimus in educendis eiusmodi uenenatis humoribus, ac in cæteris, ita ut concoquendi, ac præparandi prius sint, neque natura post coctionem, & secretionem eos excernere tentat, sed cum omnino alieni sint, atque uenenati, eos quam primum expellere conatur; & propterea etiam indiget aliquo confestim manum porrigente. Modo, his relictis, ad cor iterum conuertemur, quod cum uentriculo roborare statim debemus, & si tempus frigidum esset caryophyllis nihil est præstantius, ut si unum, atque alterum, uel cinamomi etiam tantillum ore æger retinuerit, aut quidquam ex rebus iam prædictis. Aere uero existente calido idem coniungas cum rosis, uiolis, santhalis,

uel maceres cum aceto aut simplici, aut rosaceo; quæ quidem magnum præstare possunt auxilium. Tutum etiam quodammodo esset fœniculum recens continuo ore continere, aut olfacere, uel anisum, uel enulam campanam cum saccaro conditam, uel melle, uel uino saltem commixtam, siue aceto so aceto. Bonum postea fuerit, ore nucis glandis quantitatem ponere oppiati illius, quod infra adnotabimus, aut trociscorum, uel rotularum, quæ etiam postea describemus; & in summa amara omnia, quæ putredini resistendi uim habeant, & uermes intra corpus necare ualeant, proprium, aptūq; hic locum possident, ut sunt radices, folia, flores, semina, ac fructus cardi benedicti, rutæ, salicis, hyssopi, camamille, fumusterræ, enulæ cāpanæ, centaureæ, radices gentianæ, rhabarbarum, myrrha, aloes decoctum, persicorum, cerasarum, ac prunorum nuces, amygdalæ amaræ, & alia huiusmodi similia, quarum partem conseruabimus. in formam opiati, uel cōseruæ, ac partem aceto communi, uel rosaceo quoq; conseruabimus. atque huius mane quotidie ieiuno adhuc stomacho cocleare unum, atque alterum exhibere poterimus. Probant etiam multi, & apud quamplurimos Gallie populos, apud quos diu habitauimus, mirifice obseruatur, tempore pestilenti accipere omnibus diebus

bus prope auroram, ieiuno etiam stomacho ficū unum exiccatum cum ueteris nucis media parte, ac rutæ quinque aut sex folijs. quem ficum assari super carbones iubent; quod quidem medicamentum ab eis utilissimum obseruauimus. Ad idem etiam probatur pimpinella tum maior, tum minor, lactuca, & olera id genus similia, quæ in aperto oriantur horto. Ordeum decorticatum, coctumque in lacte uaccæ admodum utile reperitur. Poma aurea, uel (ut uocant) arancea medijs saporis, punica poma, pruna, cerasa confecta, uel sicca, poma, pira, syrupi de succo limonum, de succo punicorum pomorum. Bona etiam, & magnopere commendatur à Galeno terra illa Armena, si uera reperiri posset. Commendatur etiam non minus Theriaca, immo ita efficacior habetur, ut Galenus libro de Theriaca ad Pisonem dixerit nullum utilius inueniri hoc medicamento; idque confirmat, non solum peste correptos liberare, uerum etiam alios sanos penitus conseruare. Cordis tandem regioni epythema hoc erit imponendum. Rec. aquæ oxalidis, buglossi, nymphaeæ, & rosarum rubearum ana. ʒ. iiij. aquæ melissophylli, & florum citrangelorum ana uncias. ij. santbalorum omnium, & corallorum rubearum ana. ʒ. iiij. ligni aloes, corticum mali medici, seminis basiliconis, cinamomi ana. ʒ. i.

Galenus.

D 3 ossis

Ung.
 ossis de corde cerui numero.ij. croci.gr.iiij. uini
 albi odoriferi. 3.ij. & β. omnibus simul com-
 mistis, cum serico, purpureoq; linteo sunt epy-
 themata, quæ cordi proderunt ualde. Conue-
 nit insuper eidem cordis regioni hoc medica-
 mentum imponere. Recipe Theriacæ, 3.iiij. ter-
 ræ Lemniæ, & santhalorum rub. ana. 3. i. aque
 ros. & aceti parum, fiat ad modum unguenti;
 & locum inunge. Postea ad sacculos parandos
 accedemus, qui ualde etiam commendantur, ut
 Recipe florum nimpheæ, buglossi, rosarum ru.
 ana. m. β. florum citrangulorum, roris marini,
 & melissophylli an. 3. ij. santalorum, & coral-
 lorum rubeorum an. 3. ij. ligni aloes, corticū
 citri, seminis basiliconis an. 3. i. foliorum dipta-
 mi, zedoariæ, ciperi, & baccarum iuniperi an.
 3. β. croci. gr. ij. ossis de corde cerui nu. i. mar-
 garitarum, aut lapidum pretiosorum contrito-
 rum, seu solius smaragdi. 3. β. aut 3. iiij. am-
 bræ, & moschi gr. ij. & cum serico, & purpu-
 reo linteo, omnibus simul commistis, ac contu-
 sis, sacculi fiant, quos huic regioni ferant ægro-
 tantes, & sic fauente Deo eos à peste liberabi-
 mus. Nec aliud quicquam relinquitur cura-
 tioni nisi oppiati illius descriptionem ostende-
 re, qui quidem experientia roboratur, proba-
 turque ab omnibus, Galliæ, Piccardiæ, Burgun-
 diæ, ac Normandiæ Medicis, apud quos hisce
 oculis

oculis mirum fructum ex eo oppiato eos colle-
gisse prospexi, maxima cum omnium laude, ac
honore. Recipe igitur rosarum, buglossi, & bo-
raginis conferuæ ana. 3. i. optimi boli, uel lapi-
dis, aut terræ ex Armenia, Theriacæ, aut opti-
mi Mitridati ana. 3. ʒ. pulueris diamargariton
frigidi, latificantis Galeni, & smaragdi, an. 3.
i. omnia simul commisceantur & singulis die-
bus mane capiat æger per horam ante pran-
dium unius iuglandis nucis quantitatem, et ra-
tione temporis uel calidi, uel frigidi augeat, ac
minuat medicus Theriacam, aut Mitridatum.
Confert etiam maxime si capias radices gen-
tianæ, enulæ campanæ cum aceto rosaceo, uel
simili sex horis contemperatis, deinde eas exic-
ces, & capias simul radices tormentillæ an. 3.
ʒ. seminis cardi benedicti, seminis acetosæ, semi-
nis citri. an. 3. ii. citri corticum exiccatorū,
terræ Armenicæ. an. 3. vi. corallorum rubeo-
rum, spodij arabi ueri, pulueris latificantis Ga-
leni, diamargariton frigidarum, & smaragdi
an. 3. ii. quæ omnia simul commiscens, postea
partem in trociscorum formam reducito cum
grupo de acetositate citri, uel limonis, & par-
tem in formam rotularum cum saccharo rosa-
ceo resoluto cum aqua rosacea, uel cum aqua
eius herbæ, quam aromatarij Morsum diabo-
li uocant, & aqua cardi benedicti, aqua scabio

ſæ, ex quibus, urgente frigore, capiat æger ma-
 ne ad pondus unius aurei ſic ſimpliciter. ſed ſi
 calor uexauerit, capiat cum aquæ roſacæ ſuffi-
 cienti quantitate, aut decocti acetosæ, uel redu-
 cat in pillulæ formam, ut roboret partes om-
 nes principes, ſpiritus omnes, & putredini etiã
 reſiſtet. Poteris etiam hunc in modum medi-
 camentum, quo ipſe utor, parare. Recipe radi-
 cum galliopsis. ʒ. i. ʒ. croci. ʒ. ij. ſeminis erucæ,
 radicis angelicæ, pimpinellæ. ʒ. ʒ. fiat puluis uti-
 liſſimus. adde Theriacæ Andromaci. ʒ. ij. mi-
 ſceantur in mortario. de quo detur ſcrupulus
 unus ſub aurora, & non ſolum peſte correptos
 liberabit, ſed etiam id efficiet, ut nemini no-
 ceat infectus aer, et ſi aliquem inuadat. qui hoc
 non ſumpſerit (nam qui ſumpſit liber eſt) reci-
 piat huius electuarij gr. v. uel. vi. cum. ʒ. ʒ. olei
 ſcorpionis tepidi, ac aliud non bibat, ac aquam
 in qua decocta ſint cotonca duo diuiſa in parti-
 culas decem, uel duodecim, aquæ fontanæ men-
 ſuras uulgares duas. ad medias coquatur, de
 quo detur potui quantum deſiderat. Id præca-
 uebit, & inflammationem colli, & aliorum in-
 trinſecus poſitorum. præſtaret antea accipere
 radicem paſtoniæ, ideſt cardi fullonium. ʒ. vi.
 elotas, & purgatas præparari cum aqua fon-
 tanæ cum prædicta forma, & ad ſufficientiam
 utatur prædicto modo. ſi autem temperies na-
 turalis,

turalis modo disposita erit, propter antiquum genus morbi, uel simile, aut seni addatur uini iuxta considerationem temperamenti, ut notū est. Hæc omnia sic obseruando, nullus peste laborantium morietur. Reliqua ab alijs quam plurimis autorum monumentis petas, eosque consulito; reperies enim non paucos, qui pestis medicamina conscripserūt. Nos uerò quæ magis conducibilia uisa sunt, ratione, & experimento cōprobata hic meminimus, ne scilicet in magnā Tractatus hic excresceret molem. Quæ de causa non nulla breuitati incumbens consulto prætermisi, quæ fusius scribere potuissem. Et ita de uacuandi scopo satis dictum sit. Nūc ad bubonis pestilentis, carbonisq; curationem proxime accedamus. Ergo si bubo apparuerit, mox locus, in quo insidet acurate spectandus erit, num in cerebri, cordis, aut hepatis emun-
 Eubonis, carbonis-
 que cura
 tio.
 Etorio constiterit, hoc est, sub aures, axillas, inguina: tumque foras euocandi, non intrò-
 trudendi intentio sit. Euocatur autem foras calidis attrahētibus admotis. Quamobrem ex usu erit cataplasma ex cæpis, & theriaca confectum admouisse. Conficitur autem sic. Excæuentur cæpæ aliquot, intra quarum cavitatem theriaca indatur, suoque operculo integantur, & prunis simul subditæ donec mollescant resideant, probeque tritæ buboni admoventur.

Confert

Galenus.

Confert item cataplasma ex cepis, calamento,
 origano, hyssopo, contritis, et in lixiuio elixis,
 quibus in tritura addantur ammoniaci guttæ,
 galbani, serapini ana. 3. ij. terebinthinæ, mellis,
 ceræ quantum agglutinandis omnibus uisum
 fuerit, & buboni ad suppurationem admonea-
 tur, theriaca semper his, quæ admoventur indi-
 ta: trahendi nanque ad se uenenum, etiam ap-
 positu, potestatem habet, ut Galenus li. de the-
 riaca ad Pisonem conceptis uerbis testatur.
 Prodest quoque plurimum de plumem gallum,
 podice buboni admoto diu continuisse, ita ut
 galli ore occluso, podice trahere acrem gallus
 cogatur, sic enim una, et uenenum ad se trahit,
 sibi que mortem concitat. Quamobrem plures
 in id habendi sunt, ut in demortui locum alter
 confestim supponatur. Ex ficibus item siccis,
 sale, fermento acri, passulis enucleatis, omni-
 bus ex oleo liliorum exceptis, emplastrum con-
 ficitur ei rei ualde idoneum. Si uero eum eli-
 gere exoptas, qui fortè euauerit: recipias gū-
 mi euforbij. 3. i. & subtilissime puluerizetur.
 iniice aquæ fontanæ libra una. stet paululum.
 Inde intingat linteolos recentes, & tepidè lo-
 co bubonis applicato. deinde recipias ficus sex,
 uel septem, alchechinis seminis. 3. i. uel. 3. x.
 conterendo in mortario fiat massa emplastri,
 super asserem quercinum tepefiat, applicetur
 loco

loco bubonis, specificata uirtute extrahet, & digeret. suppurato bubone, candenti ferro aperiendum est, diuque fluere permittendum. tūq; extergentibus, & uires trahentibus utendum, donec uenenosa omnis lues exhausta fuerit.

Agglutinantibus postea, ac sigillantibus commodè utendum. Interea uerò dum hæc perficimus, antidotis supra scriptis perpetuo utendū; hacque methodo curari bubo pestilens poterit. Carbonis uerò hæc propria est curatio, ut candenti ferro, si fieri id commodè possit, protinus uenenum intus latens extinguatur: quod nullo præsentiore remedio, quam igne fieri potest. Quod si ignem æger ferre non possit, aut nolit, scarificatu circumcidendus locus est, sanguisque effluere sinendus: moxque in ambitu, ne uenenum latius serpat, bolum armenam, ex aceto, & rosaceo oleo imponere expedit. Carboni uerò ea admouere, quæ urendi uim habeant, & trahendi facultate sint prædita, inter quæ primas, quæ sequuntur partes obtinent. Accipe uitellum oui, salem tritum, fuliginem camini, fermentum acre, caricæ bene pingues, scabiosam, & symphitum simul contrita, & oleo liliorum imbuta, in modum cataplasmatidis imposito. Theriaca ex adipe suillo admota, cum salis momento, & pipere optime facit. Non nulli saphyrum tota sui substantia ualere

lere prædicant, si carbunculo admouedatur. Cibabimus ægrotum maxime uictus ratione perstricta, cum acetosa, borragine, beta, buglosa, cū prunis aqua infusis, & electo aceto, uel saccharo rosaceo. Postea (si fieri potest) æger dormiat die integro, ac nocte; id enim experientia comprobatum multoties est, & quo citius hoc fiat, eo melius, ac utilius. sed si dolor, aut aliud, somnum impediat, rebus ijs utemur, quæ somnum conciliandi uim habeant: Et cum prædictis iam rebus carbonem remouebimus. Sed id unū interim animaduertendū erit, ut æger quotidie corpus euacuet, uel cibus, uel natura, uel suppositorijs, aut clysteribus, & ut res postulat ea repetere, donec corpus semper molle inueniatur. Postea copiosè secanda erit uena ex eodem latere, si uires, & reliqua consentiant. quod si semel nō suffecerit, iterum repetamus, iuxta scilicet Medici consilium, ac rationem. Quod si debilitas, uel atas, & cætera sectionē non admiserint, cucurbitulis scarificatis hoc fiet, aut hirudines iuxta morbum applicabimus, dummodo quod nocuum est euacuetur. postea iterum remedia morbo applicabimus, cum scabiosa, uel butyro recenti sine sale, aut sanguine dulci, aut alijs rebus prædictis, toties id repetentes, quoties opus fuerit. Si uerò carbonēs ualde excreuerint, tunc facta prædicta sectione,

Etione, cum rebus omnibus iam dictis, ueneni-
uim omnino remouendam curabimus. At ubi
non amplius serpit, sistiturque maligna putre-
do, tum escharam remouere emollientibus ex-
pedit, idque sensim: quod præstat iterum bu-
tyrum accipere ex oui luteo: item si ex altheæ,
& maluæ folijs, atque radicibus, aqua deco-
ctis, & cribratis, ex butyro, & suillo adipe pul-
mentum confeceris, unice ad id prodesse explo-
raturum est. Amota tandem eschara, detergenti-
bus utendum, nempe rhodomelite ex succo apij,
uel unguento ex resina parato, aut unguento,
quod mistum officinæ uocant. Detergsa sanie,
epuloticis, sarcoticisque utendum est, unguen-
to ex aloe, myrrha, olibano, sarcocolla, & argē-
ti spuma parato. Hæc tandem de carbonis cura-
tione dicta sufficiant.

De præcautione à Pestilentia, antequam
quis incidat: & modo præseruationis.

N A S C I pestilentes morbos, ex corru-
pto, atque uitiato malo aliquo inquina-
mento, aere: hancque primam, atque
præcipuam contagiosorum morborum, & pe-
stilentium causam esse, satis iam abunde supe-
rius dictum est. Causas deinde alias, signa, pro-
gnostica, curationem, & reliqua iam præposui-
mus,

mus, ita ut ad perfectum rei tractatum, nihil ulterius demonstrandum uenit; nisi modum, quo homines à pestilentia præseruari possint, in eam antequam incidant: sic enim absoluta admodum uideri poterit de pestilentibus morbis tractatio. Ergo si pestis uis locum quempiam occupauerit, in quo quidem tales homines degunt, qui iustas ob quasdam causas pestilentem aerem fugere ac alias regiones migrare nequeant, quo minus à pestilenti, & putrefacto aere patiantur, unus siquidem ac primus est in omnibus communis scopus; quod uidelicet corpus quam maximè superfluitatibus uacet atque optime spiret. Secundo loco post hoc, ut præpotenti causæ quo ad eius fieri potest aduersetur. Quare paucissimus spiritus corpus ingrediatur, isque ut maximè peregrinus sit prouidendum est, ex Hippocratis lib. de natu. hu. decreto uidere licet, peregrinus inquā, hoc est purus, attenuatus, nullo inquinamento corruptus, odoratus, ac salutaris, prorsusque ab eo, qui morbum infert quam alienissimus, quod peregrini nomine indicauit Hippocrates. Prouidebitur sanè ut talis inspiretur, si à septentrione manantes auras, quæ, (ut superius prædiximus) saluberrimæ esse solent, exceperimus, domusque, in qua commorari debent eligatur admodum purissima, ab omnibus præsertim,

Hippo.

tim, quæ aerem (ut diximus) coinquinare per-
 facile possint. Idque omni studio præcauētes,
 ne commercium cum eis habeant, qui peste iam
 correpti sunt, quoniam (ut Galenus inquit li. *Galenus.*
 pri. de diff. feb. cap. sec.) periculo nullatenus
 uacat, eaque omnia penitus obseruent, quæ su-
 perius in aliorum cura nobis declarata fuere;
 ac modo iam dicto ignis succendatur; idest
 lignis odoratis, ut sunt pinus, quercus, cupres-
 sus, lētiscus, roris marinus, myrtillorum ligna,
 ac uitiū sarmēta, oliuæ, iuniperus, ac similia:
 quibus postea superimponemus res alias aro-
 maticas, quemadmodum thus, styrax, lignum
 aloes, hebenum, ocymum, ladanum, iuncus odo-
 ratus, casia, & huiusmodi. His denique, atque
 alijs iam prædictis, facta diligenti in aerem ob-
 seruatione, peruenire ad alia poterimus; et
 pomum, seu pilam componere utilissimum erit
 ex rebus subsequētib; quæ temporibus iam
 elapsis Londini Angliæ ciuitate ab Excel-
 lentissimo Artium, ac Medicinæ Doctore, cele-
 berrimoque Iulio Borgarutio Fratre meo di-
 didisse non pœnituit. simul enim præterea per Iulius
 literas ab ipso cognoui in acerrima eius regio- *Borgarutius.*
 nis nouissima peste se ipsum ac alios multos no-
 biles Patritios à morbo prædicto tali pomo
 tantum conseruasse, ac multos alios correptos
 liberaſſe. quibus ego experiētijs commotus,
 rationi-

rationibus, ac fide, illud proponere in aliorum
 tutelam hoc in loco decreui. Recipe igitur li-
 gni aloes, casia, carpobalsami ana scrup. i. spi-
 ca, calami odorati, amomi ana gr. viij. thuris,
 caryophyllorum, mirrhæ, nucis muscatæ an. gr.
 v. croci. gr. iij. stiracis. 3. i. ß. florum nymphæ,
 uiolarū, buglossi, an. 3. ij. ladani. 3. ij. ambrae,
 & moschi, seu zibeti, ana gr. ij. rosarum rubea-
 rum. 3. ij. santhalorum & corallorū rubeorū.
 3. ß. contundantur omnia simul, & cum ace-
 to, aqua rosacea, et florib. citrangularum fiat
 pomum, siue pila; & ubi opus fuerit adde gum-
 mi arabici, seu cremoris tragacanthi, aut resi-
 næ terebintinae parum. Hocque (ut dictum iam
 est) præstantissimum est remedium. idque sem-
 per quantitate minuere, aut augere licebit, pro
 diuersa non solum hominum natura, sed etiam
 ætate, consuetudine, regione, anni tempore, ac
 fortunæ uiribus. Inuenit etiam plurimum nari-
 bus odorata admonuisse, ut rosaceam aquam ex
 oxyrrhodino exceptam, & uase uitreo inclu-
 sam; flores item citri, aut myrti aquam odo-
 rasse conuenientissimum. In summa hæc obser-
 uanda, ut aer, qui attrahitur ab omni inquina-
 mento purus sit, & id in primis cauendum ne
 laborioso motu corpus exagitemus. Quamob-
 rem in pestilenti aeris statu, nec pugna, nec lu-
 etas, nec cursu, nec citatiore aliquo motu, multo
 que

De Peste. 65

que minus uenere fatigandum corpus; sic enim multum spiritus ingredi corpus necesse est, quod perniciosissimū Hippocrates lib. de nat. hum. iure censuit. Quin ab ira, mœrore, omni-

Hippoc.

que animi perturbatione tum maximopere cauendum. Cōcitant enim hæc corporis succos, & à naturali statu euertunt, ut docta Galeni in

Galenus.

Arte Med. sententia est. Nec tantum ijs procuranda salus homini, sed, & congruo ciborum, potionis, somni, uigiliarum, ueneris, inquam usu. saluberrimis igitur utendum cibus, qui & concocti faciles sint, & probum sanguinem generent: quales sunt cibi omnes facilis concoctionis, ac putrefactioni minus obnoxij.

Semperque eis acetum, aut quempiam alium succum præsertim mali medici, permiscendo. nihilque adeo uitandum erit, ac nimia cibi, & potus repletio, ut alias dictum est. uitanda quoque ut letale, est cruditas, nec minus & fames, sed quantum oportet, & uires exigunt exhibere conuenit. Sit itaque carnis usus moderatus assæ, magis quam elixæ, qualis est inter auitij genera capi pinguiuli, chortales pulli, perdices, phasiani, starnæ, meleagrides, & quæ in dumetis, ac saltibus degunt aues, turdi, ficedulæ, alaudæ, turtures, merulæ, quæque multo uolatu, & tenui, siccoque alimēto utuntur. Ex quadrupe-
drupedibus lactantes uituli, hædi pinguiuli,

E capreoli,

capreoli, lepores, & castrati probe alti conueniunt. à bubula, atque suilla, et ijs omnibus, quæ uel humidam, uel excrementis refertam carnem habent, omnino cauendum erit. Pisces item saxatiles omnes commendantur, ac mulus, fluuiatilis truta, scorpius, pelagicus mugil, et reliqui, qui saporis suauitate cæteris præstant, minimè lentam, seu uiscosam, & crassam habentes carnem; qui omnes tosti in craticula ex aceto conferunt. Qua recentia. sorbilia, & tremula conueniunt. Ex oleribus æstate lactuca, pimpinella, oxalis, cicorium, soncus, scario-la, endiuiæ, & huiusmodi ex aceto conueniunt. Hyeme uerò cappares, melissophyllum, ac flores mali medici, ubi leuiter ebullierint, similiter ex aceto. A fructibus omnino abstineant, præterquam si acidi fuerint, nec recentes ut sunt limones, aurea mala, acida mala punica, mala medica, pruna, uua passa, carices, nucæ pinus. hisque omnibus uti conuenit, & uniuersaliter uictus ratio omnis exiccans esse debet, similiter & refrigerans, postquam (ut alias prædiximus) ab immodica aeris intemperie calida, & humida, ac ab eodem putrido existente pestilentia generatur. Sit præterea uinum, quo utimur tenue, pauciferum, odoratum, æstate album, hyeme rubrum. Aestate dilutius, atque copiosius: hyeme parcius, atque meracius

meracius bibatur. Somnus autem, & uigilia, moderata omnia sunt: uitandus tamen erit somnus meridianus, præsertim insuetis. Iuuat hoc tempore fabulis, comedijs, iocosjs sermonibus, locis, leui lectione, liberalibus ludis, ac rebus omnibus, quæ facultate mærorem absolunt animum recreare. similiter & animi affectus omnes immoderati, ut sunt contagiosæ pestis consideratio, periculorum, mortuorum, ac omnium tandem tristitiarum memoria, animo tunc omnino repellendi sunt. In uenere postea summa sit parcitas. Nihil enim magis aut corpus, uiresque eneruat, aut excipiendæ pestis promptiorem facit, intempestiuas, aut immoderata uenere: à qua cen periculo præsentissimo in pestis grassatione cauendum doctissimi quique censent. Frictiones lenes cōueniunt, potissimum aluo exonerata: curare siquidē præstat, ut singulis diebus uel natura excrementa excernantur uel arte, clysteribus uidelicet lenibus, aut glandibus. Exercitio & modico admodum, nec uiolento, sed pedetentim omnino utendum erit. Vbi hæc ad unguem obseruata fuerint, antidotis, & alexipharmacis munendum corpus, ne pestis irripere possit. At inter hæc, simplicia quædam sunt tota sua substantia eneruandæ contagiosæ pestis congruentissima: in quorum albo primas partes bolus Armenus,

Galenus. *menus, & Lemnia terra (quam uulgius medicorum sigillatam appellant, iure tenere à Galeno lib. de Ther. ad Piso. et lib. non. de simpl. facul. atque medicis omnibus dicuntur, non tã quod siccando profint, quam quod uenenosæ substantiæ intro conceptæ tota eorum substantia aduersentur. Vbi eadem terra, & bolus ad nos propriæ peruenirent. Dictamnium Cretense hæc proxime sequitur, de quo illud produnt. Capras in Creta sagittis percussas ueneno litis, huius herbiæ pastu excutere illas facile. Quod & Dioscorides affirmat lib. ter. cap. 31. ac proinde uenenatorum ictibus, omninoque uenenosæ materiæ aduersari creditur, rutam, abrotanum, ac Matthioli ueronicam, pētaphyllon, cinnamomum, agaricum, smyrnium, uiticis semen, aristolochiam; lauri baccas plerique ualde commendant. Perinde atque Zedoariam radicem, quam uel ore retentam, uenenatos halitus pellere scribunt. Citri semen ex Auicenna canon. sec. cap. 120. Excellentissimus Artium, ac Medicinæ Doct̃or Franciscus Guidanus Illiciensis Parisiis mihi ualde commendauit; ut quod uenenis omnibus aduersari pro cōperto haberi uelit. Quin & citri odorem, aeris corruptelam, & pestilentiam omnem repellere idem ex eodem, confirmat: quod & longo usu, atque experientia in multos ab ipso Lutetia compro-*

Franciscus Guidanus.

comprobatum est. Hæc ex immensa simplicium
silua pestilentia propulsanda aptissima, colle-
gisse sat fuerit: ex quibus pulueres, confectio-
nesque parari rite possunt. Sumantur autem
uentre uacuo, ex rosarum, intybi, aut buglossi
aqua, uti hyeme ex uino odorato: Sumenda
autem ad drachmæ unius, duarumve pondus.
Modo ad antidotos describendas properabi-
mus, in quorum albo primas partes Androma-
chi Theriaca, uel Galeni testimonio, Mithrida-
tiaque antidotus tenent. Quæ etiam à Galeno
Centenaria appellatur, mirificè prodest. Para-
tur etiam medicamentum quoddam compro-
batissimum ex rutæ folijs, caricis pinguibus, et
alijs, quæ modo adnotabimus. Recipe rutæ fo-
lia uiginti, nuces iuglâdes duas, salis grunum
unum, caricas duas; tritis omnibus simul suma-
tur instar off.æ, seu boli: aut si quis integra hæc,
nec contrita deuorare uelit, præstiterit id fecis-
se. Sunt pillulæ illæ, quas seplasiarij communes
uocare in usu habent, cui quidem medicamen-
to multum profectò tribuendum est: siquidem
ualentissima sunt ad id muneris ea, ex quibus
conficitur. Sequitur postea myrrha, quam ego
antidotum cæteris cunctis in præseruandis à
pestilenti lue corporibus præferri debere iudi-
co, quam subsequitur Guidonis antidotus, quæ Guido.
recentes theriacalem Guidonis appellât. Cata-
potia

potia hæc etiam à multis admodum commen-
dantur; ut, Recipe pulueris hieræ simplicis Ga-
leni. 3. i. rhabarbari cum spica, tantundem,
aut. scrup. iiij. cum aqua melissophylli, aut bu-
glossi. fiant catapotia, & præbeantur. quibus
per horam, uel alteram mellis aerei, aut syru-
pi è pluribus infusionibus rosarum rubearum.
3. ij. aut. ij. ʒ. cum eisdem aquis exhibeas. Quod
si pituitosi magis redundauerint humores, pro
rhabarbaro, agarico utare: si melancholici,
sena, & epithimo. Saccharum quoque rosa-
ceum, & buglossatum, non parum etiam con-
fert. præsertim si cum eorum aliquo drachmā
unam huius pulueris mane per tres horas an-
te cibum exhibueris, aut cum exiguo uino al-
bo odorato, & aqua rosacea. Recipe cornu cer-
ui usti, seminis citri, ana. 3. ij. foliorum diptāni
cretensis, baccarum iuniperi, radicis tormen-
tillæ, zedoariæ ana. 3. i. seminis rosarum, oxali-
dis seminis, corallorum rubeorum, ana. scrup. ij.
croci gr. iiij. fiat puluis, ac modo prædicto ute-
re. His antidotis, si quis rectè utetur, à pestilē-
ti labe seruari immunis poterit: præsertim si
Galenii consilium fuerit sequutus. Is enim in
pestilenti aeris statu corpora pleniora, & ple-
thora referta, inanire sanguine misso curabat,
uti impura, & cacochyma, dato medicamento
purgare: quæ sicco erant habitu, in eo ipso ser-
uare.

De Peste. 71

uare studebat : quæ obstructionibus obnoxia
erant, ab infarctu liberare de obstruentibus sa-
tagebat : quæ humidiora esset, omni studio exic-
care nitebatur ; sicque à contagiosa pestis la-
be illæsa seruabat . Hanc methodum si qui si-
bi cauere uolunt, sequentur, pestilentis ueneni
noxam non sentient. Quamobrem hic finē iam
faciamus, si id unum prius testatus fuero, maxi-
ma me admiratione teneri, priscos autores ita
sui oblitos, ut de pestilenti contagione uix uer-
ba fecisse uideri possint. Non Hippocrates, nō
Galenus, Paulus, Aetius, Alexander, nō deni-
que, qui illis succedere Arabes, quicquā nisi te-
nue, et exiguum de ea re tractare aggressi sunt .

Tractatus de Peste,
Finis.

